

Verzeichnis der Moselbrücken

(nach Angaben der WESKA 2007, Europäischer Schifffahrts- und Hafenkalendar)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
1	Straßenbrücke, Koblenz	1,04	6,14	Balduinbrücke
2	Eisenbahnbrücke, Koblenz-Lützel	1,25	3,10 1) / 5,23 2)	
3	Straßenbrücke, Koblenz	1,40	9,00	Europabrücke
4	Wehrsteg Koblenz	1,94	8,34	
5	Straßenbrücke, Koblenz-Metternich	3,95	11,65	Kurt-Schumann-Brücke
6	Eisenbahnbrücke, Koblenz-Güls	5,79	6,60 1) / 10,27 2)	
7	Autobahnbrücke, Winnigen	13,55	125,00	
8	Straßenbrücke, Niederfell-Gondorf	18,15	7,50	Moselgold-Brücke
9	Straßenbrücke, Alken-Löf	25,35	7,50	
10	Straßenbrücke, Tries-Karden	39,98	5,97 1) / 8,83 2)	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

1)^Geringste lichte Höhe des Brückenbogens über HSW

2)^GGrößte lichte Höhe des Brückenbogens über HSW

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
11	Straßenbrücke, Cochem	50,31	6,00 ¹⁾ / 9,09 ²⁾	Nordbrücke
12	Straßenbrücke, Cochem-Cond	51,18	6,00 ¹⁾ / 9,09 ²⁾	
13	Straßenbrücke, Bruttig	57,50	10,50	
14	Straßenbrücke, Senheim	68,40	7,11 / 7,27	
15	Eisenbahnbrücke, Eller	74,05	12,00	
16	Straßenbrücke, Neef	77,50	8,00	
17	Eisenbahn- und Straßenbrücke, Alf-Bullay	82,74	8,13	
18	Fußgängerbrücke, Zell-Kamit	87,14	7,50 ¹⁾ / 8,00 ²⁾	
19	Straßenbrücke, Zell	88,33	6,00 ¹⁾ / 8,58 ²⁾	
20	Straßenbrücke, Reil	97,36	6,50	
21	Straßenbrücke, Traben-Trarbach	106,97	8,37	
22	Straßenbrücke, Wolf	110,66	6,65	
23	Fußgänger- und Wirtschaftsbrücke, Kinheim-Kindel	115,84	8,50	
24	Straßenbrücke, Erden Lösnich	117,36	8,40	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
25	Straßenbrücke, Zeltingen-Rachtig	122,62	7,50 / 6,70	auf eine Breite von 36,00 m / von 40,00 m
26	Straßenbrücke, Wehlen-Graach	125,68	7,75 / 7,45 ¹⁾	auf eine Breite von 75,00 m / von 120,00 m
27	Straßenbrücke, Bernkastel-Kues	129,41	7,50 / 6,00	auf eine Breite von 36,00 m / von 59,80 m
28	Straßenbrücke, Lieser-Mülheim	134,84	11,05	
29	Straßenbrücke, Minheim	144,90	7,79 / 6,29 ²⁾	auf eine Breite von 65,00 m / von 113,00 m
30	Straßenbrücke, Piesport-Müstert	146,95	L 7,53 / 6,03 R 6,53	L: auf eine Breite von 38,00 m / von 52,00 m
31	Straßenbrücke, Piesport	147,84	7,50 / 6,00	auf eine Breite von 29,00 m / von 47,90 m
32	Straßenbrücke, Neumagen	151,79	L 8,40 R 8,05	
33	Straßenbrücke, Trittenheim	156,17	7,50	
34	Straßenbrücke, Thörnich	163,78	7,50 / 6,00	auf eine Breite von 71,00 m / von 74,00 m

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

¹⁾ Bei Stauziel I = 7,50 m / 7,20 m

²⁾ Bei Stauziel I = 7,50 m / 6,00 m

³⁾ Bei Stauziel I, L = 7,50 m / 6,00m, R = 6,50 m

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
35	Wegebrücke über das Unterhaupt der Schleuse Detzem	166,10	7,80	
36	Straßenbrücke, Mehring	171,52	7,84 / 6,34 ⁴⁾	auf eine Breite von 54,90 m / von 86,00 m
37	Straßenbrücke, Longuich-Kirsch	176,00	L 6,00 R 7,50 / 6,00	auf eine Breite von 15,00 m / von 28,30 m
38	Autobahnbrücke, Schweich	177,72	20,03	
39	Straßenbrücke, Schweich	178,10	L 7,50 / 6,00 R 7,50 / 6,00	L: auf einer Breite von 17,10 m von 28,00 m R: auf einer Breite von 15,00 m / 26,00 m
40	Straßenbrücke, Ehrang	183,87	7,77	
41	Eisenbahnbrücke, Pfalzel	187,56	6,00	
42	Straßenbrücke, Trier	191,69	L 7,50 / 7,20 7,50 / 6,07	Kaiser Wilhelm Brücke L: auf einer Breite von 23,00 m / von 23,60m R: auf einer Breite von 15,00 m / von 26,00 m
43	Straßenbrücke, Trier	193,15	L 6,00 R 6,00	Römerbrücke
44	Straßenbrücke, Trier	194,56	8,00	Konrad-Adenauer-Brücke
45	Eisenbahnbrücke, Konz	200,34	L 6,71 ⁵⁾ R 6,71 ⁵⁾	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

⁴⁾ Bei Stauziel I = 7,50 m / 6,00 m

⁵⁾ Bei Stauziel I = 6,69 m

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *)		Bemerkungen
			(m)		
46	Straßenbrücke, Grevenmacher-Wellen	212,33	L 7,89	R 8,39	
47	Straßenbrücke, Wormeldange-Wincheringen	222,15	7,58		
48	Straßenbrücke, Remich	233,43	6,70		
49	Autobahnbrücke, Schengen	241,10	23,70		
50	Straßenbrücke, Perl-Schengen	241,96	6,63		
51	Straßenbrücke, Contz	246,75	6,09		
52	Straßenbrücke, Malling	254,20	6,69		
53	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Koenigsmacker	258,10	6,96		
54	Eisenbahnbrücke, Thionville-Nord	267,00	4,59		
55	Straßenbrücke, Thionville	268,00	4,57		Alliiertenbrücke

56	Eisenbahnbrücke, Thionville-Süd	269,20	4,97	
57	Autobahnbrücke, Beaugard	269,20	23,71	
58	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Thionville	269,60	7,32	
59	Sperrtor Uckange mit Fußgängerbrücke	272,35	7,84	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
60	Rohrbrücke, Bahnhof Uckange	274,12	10,80	
61	Straßenbrücke, Uckange	275,21	4,55	
62	Rohrbrücke unterhalb der Autobahnbrücke	275,94	9,58	
63	Autobahnbrücke	276,10	6,77	
64	Fußgängerbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Orne, Richemont	277,50	7,11	
65	Straßenbrücke, Bousse	277,80	6,05	
66	Straßenbrücke, Mondelange	279,66	6,18	
67	Fußgängerbrücke, Hagondange	281,12	6,03	
68	Straßenbrücke	281,90	6,03	
69	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Talange	283,22	6,13	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
70	Fußgängerbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Talange	283,41	8,28	
71	Straßenbrücke, Hauconcourt	284,58	5,86	
72	Autobahnbrücke, Hauconcourt	286,52	6,26	
73	Eisenbahnbrücke der Raffinerie von Hauconcourt	287,26	5,79	
74	Sperrtor Argancy mit Straßenbrücke	288,04	6,31	
75	Sperrtor des neuen Hafens Metz mit Fußgängerbrücke	294,30	5,91	
76	Eisenbahn- und Straßenbrücke, Chambières	296,05	5,98	
77	Straßenbrücke, Metz Nord	296,46	6,79	
78	Straßenbrücke, Metz	296,70	6,58	Brücke Eblé
79	Fußgängerbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Metz	296,85	8,54	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
80	Straßenbrücke, Metz	297,35	4,98	
81	Autobahnbrücke	297,70	6,81	
82	Sperrtor Wadrineau mit Fußgängerbrücke	298,50	7,10	
83	Straßenbrücke	298,95	6,33	Brücke Verdun
84	Eisenbahnbrücke, Montigny-lès-metz	301,00	6,90	
85	Straßenbrücke, Moulins-lès-Metz	302,65	6,29	
86	Eisenbahnbrücke, Ars-sur-Moselle	305,80	7,60	
87	Fußgängerbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Ars	306,70	7,05	
88	Straßenbrücke, Jouy aux Arches	307,12	6,17	

89	Straßenbrücke, Corny	312,35	6,44	
----	----------------------	--------	------	--

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
90	Straßenbrücke über das Untertor der Schleuse Pagny	318,10	7,91	
91	Straßenbrücke, Vandières	321,43	6,00	
92	Straßenbrücke, Norroy	323,74	5,94	
93	Sperrtor Pont-à-Mousson mit Straßenbrücke	325,42	6,04	
94	Straßenbrücke	325,72	7,72	
95	Straßenbrücke, Pont-à-Mousson	327,56	4,76	
96	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Blénod	331,40	8,30	
97	Eisenbahn- und Straßenbrücke des Kraftwerks Blénod	332,25	6,06	

98	Straßenbrücke, Dieulouard	334,08	6,01	
99	Sperrtor Liégeot mit Fußgängerbrücke	336,12	5,85	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
100	Autobahnbrücke, Autreville	338,35	6,19	
101	Straßenbrücke, Millery Marbache	338,35	6,50	
102	Autobahnbrücke, Belleville	341,45	7,14	
103	Fußgängerbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Custines	343,57	7,42	
104	Brücke mit privater Straße oberhalb der Schleuse Custines	343,79	5,82	
105	Straßenbrücke, Custines	344,58	8,80	
106	Eisenbahnbrücke, Nomeny	344,83	6,06	

107	Eisenbahn- und Straßenbrücke des Stahlwerks Pompey	345,20	5,95	
108	Neue Straßenbrücke, Varois	345,60	6,00	
109	Eisenbahnbrücke, Pompey	346,70	4,78	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
110	Straßenbrücke, Pompey	346,88	5,56	
111	Fußgängerbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Pompey Frouard	347,77	7,40	
	<i>Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Clévant</i>	-	6,20	<i>Zufahrt in den Rhein-Marne Kanal</i>
112	Eisenbahnbrücke unterhalb Liverdun	351,68	4,55	
113	Straßenbrücke, Liverdun	352,07	5,30	
114	Eisenbahnbrücke oberhalb Liverdun	353,56	5,25	

115	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Aingeray	356,00	7,80	
116	Straßenbrücke, Fontenoy	363,38	13,05	
117	Eisenbahnbrücke unterhalb der Schleuse Fontenoy	363,78	4,35	
118	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Fontenoy	363,85	8,85	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung der Brücke	Mosel-km	lichte Höhe über HSW *) (m)	Bemerkungen
119	Straßenbrücke, Gondreville	366,45	5,95	
120	Straßenbrücke	369,10	6,43	
121	Wirtschaftsbrücke, Toul	369,53	5,95	
122	Eisenbahnbrücke, Toul	370,41	5,95	
123	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Toul	370,85	7,23	

124	Straßenbrücke, Valcourt	372,66	6,22	
125	Autobahnbrücke, Umgehung Toul	372,91	6,05	
126	Straßenbrücke, Pierre-la-Treiche	376,12	6,91	
127	Straßenbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Villey-le-Sec	379,23	7,42	
128	Straßenbrücke, Maron	386,78	6,23	
129	Fußgängerbrücke, Chaligny	389,64	6,00	
130	Straßenbrücke, Neuves-Maisons	391,99	6,08	
131	Eisenbahnbrücke, Pont-Saint-Vincent	392,24	7,47	
132	Wirtschaftsbrücke über das Unterhaupt der Schleuse Neuves-Maisons	392,26	6,77	

*) HSW = Höchster schiffbarer Wasserstand

Sekretariat der Moselkommission, www.moselkommission.org

Angaben laut WESKA 2007